

## V.0432/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0432/A2

**Tanımı** Enjeksiyona Hazır Hale Getirilen Yüzeylerde Sönmüş Kireç Enjeksiyonu İle Çatlakların Ve/Veya Boşlukların Doldurulması ( 5 Ton Dahil Ve Üstü)

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	14,68	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	28,83	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	39,99	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	17,69	0,00	0,00
2022-3	21,01	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	9,25	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	7,75	0,00	0,00

## V.0432/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

(Poz no: V.0107/B) snmş kireç řerbetinin tarifine uygun olarak dşk hızlı matkap yardımıyla karıřtırılarak homojen hale getirilmesi, enjeksiyon makinesinin en fazla 2 bar basınçta en alt sıradaki hortumdan başlanarak enjeksiyon verilmesi, enjeksiyon malzemesinin başka bir hortumdan taşana kadar enjeksiyona devam edilmesi, yeni hortuma geçmeden enjeksiyon yapılan hortumun kapatılması, enjeksiyon yapılacak yzeydeki tm hortumlarda enjeksiyon iřlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra yzeyde kalan hortumların kesilmesi, enjeksiyon yapılan alanda 50 m<sup>2</sup>'de 1 ve toplamda en az 3 adet olmak zere enjeksiyon ncesi ve sonrası tahribatsız yntemlerle bořlukların ve uygulama sonrası doldurma iřleminin kontrolnn yapılması, her trl malzeme ve iřçilik, beher yař karıřımın kg bedeli:

LÇ: V.0107B snmş kireç řerbetinin Harcı Kg cinsinden tutanakla hesaplanır. V.0107/B harcının yođunluđu 1740kg/m<sup>3</sup>'tr.

NOT: 1-Enjeksiyona hazır hale getirme pozları ile birlikte kullanılır. 2- 10 santigrat derece altında, 35 santigrat derece ve stnde uygulama yapılmayacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## V.0432/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Şerbetin Yaş Birim Hacim Ağırlığı: 1,80g/Cm <sup>3</sup> =1800kg/M <sup>3</sup>		
V.0107/B		Sönmüş kireç şerbeti (enjeksiyonlar için)	m <sup>3</sup>	0,000556
		Enjeksiyon Makinası İle Enjeksiyon Yapılması		
V.0155		Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,030000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,030000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.