

## V.0609/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0609/1

**Tanımı** Ahşaptan düz yüzeyle beton ve betonarme kalıbı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	156,80	0,00	0,00
2022-3	183,40	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	392,96	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	69,74	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	259,48	0,00	0,00
2022-1	140,35	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	85,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## V.0609/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayıtı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

#### ÖLÇÜ:

Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliđin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

#### NOT:

- 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
- 2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0609/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		"Tahta 0,025/3= 0,0083		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,012300
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
04.V008/06		Yağ Bazlı Kalıp Ayırıcı (Konsantre Kalıp Yağı) (Ahşap İçin)	kg	0,100000
V.0158		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,012000
		Yağ Bazlı Kalıp Ayırıcı (Konsantre Kalıp Yağı) (Ahşap İçin)		
		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti		
01.V05/3		Mütehassis ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	0,750000
01.V05/3		Mütehassis ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	0,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000
		Mütehassis Ahşap İşleri Usta Yardımcısı		
		Restorasyon Düz İşçi		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.