

## V.0227/06B4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0227/06B4

**Tanımı** Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra Kalker vb. ait Sıralı Moloz Taş Bedeli Sertlik Derecesi 1,25

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	2432,04	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	2432,04	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	1265,45	0,00	0,00
2023-1	3638,18	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1641,14	0,00	0,00
2023-2	5140,90	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	968,86	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## V.0227/06B4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, cinsi, ocađı seçilmiş ve istenen boyutlarda sağlanmış taslak halindeki taşların, yapıdaki orijinal örneđine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak moloz yonu kireçtaşı, limra, kalker vb taşlarının ocaktan çıkarılan ve istenilen forma en yakın taslak halinin seçilmesi, getirilmesi, nakil sırasındaki zayıatları ve her türlü malzeme ve işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız, sıralı moloz taşın beher m3 bedeli:  
ÖLÇÜ: Sıralı Moloz Yonu taşının bitmiş imalattaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Zayıatı dahildir.

NOT: 1- Bu malzeme ile yapılan imalatların işçiliklerine taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı ödenir. 2- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşamadığı durumlarda aracın girdiđi mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0227/06B4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V10/1C2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. ait Sıralı Moloz Taş Bedeli Sertlik Derecesi 1,25	m <sup>3</sup>	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.