

## V.1814/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1814/A3

**Tanımı** Düz Satırlarda Fuga Ve Köstekler Açılmadan Kurşun Tokmaklanması İşi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	5,59	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	16,41	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	3,65	0,00	0,00
2020	2,95	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	5,59	0,00	0,00
2022-3	7,25	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	11,25	0,00	0,00

## V.1814/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Düz satırlarda bulunan kurşun levhaların, mevcut ve açılan fuga ve köstekleri ile beraber tüm kurşun yüzeylerin tokmaklanması, kurşun yüzeylerin yumuşak fırça ile süpürülerek temizlenmesi, temizlikten çıkan molozun şantiye içinde gösterilen yere atılması işçiliğine ait her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m2 bedeli.  
ÖLÇÜ: Tokmaklanacak yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek hesaplanır.

## V.1814/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Dökme		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,075000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,075000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.