

KTK-19.085/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-19.085/1

Tanımı Çimento ve Akrilik Esaslı İki Bileşenli Malzeme İle Yalıtım Yapılması

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	60,30	0,00	0,00
2019	42,94	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	29,32	0,00	0,00
2020	49,83	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-19.085/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Teknik şartnamesinde belirtilen özellikte malzemenin temini, yüzeyin hazırlanması ve projesine göre köprü temel ve ayaklarında uygulamanın yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Teknik şartnamesinde belirtilen özellikte çimento ve akrilik esaslı, beton ve sıva yüzey uygulamaları için yarı elastik su yalıtım malzemesinin temini, yüzey aderansını zayıflatacak bitüm, boya, kalıp yağı, kür malzemelerinin tel fırça ve basınçlı hava ile temizlenmesi, uygulama öncesi yüzeyin ıslatılması, üretici tavsiyeleri doğrultusunda malzemenin mekanik karıştırıcılar ile hazırlanması, kat kalınlığı 2 mm yi geçmeyecek şekilde iki kat halinde fırça ile uygulamanın yapılması, aşırı sıcak ve rüzgarda gerekli önlemlerin alınması için her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma bedelleri ile bu işlerde kullanılan her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik bedelleri, idarenin talep etmesi halinde malzemelerle ilgili testlerin yapılması ve Aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet, edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Yapılan uygulamanın m² cinsinden alanıdır.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

KTK-19.085/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.