

## KTK-18.467/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-18.467/2

**Tanımı** Beton Yüzeylerde Elastomerik Özellikli Koruyucu Kaplama Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	46,70	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	68,27	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## KTK-18.467/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Teknik şartnamesinde belirtilen özellikte malzemenin temini, yüzeyin hazırlanması ve projesine göre uygulamanın yapılması.

#### Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Teknik şartnamesinde belirtilen özellikte %100 akrilik, tek komponentli, likit, elastomerik, UV dayanımlı, betonarme elemanları don etkisine, karbonatlaşmaya, tuzların tahribatlarına karşı koruyucu malzemenin temini, yüzey aderansını zayıflatacak bitüm, boya, kalıp yağı, kür malzemelerinin tel fırça ve basınçlı hava ile temizlenmesi, üretici tavsiyeleri doğrultusunda malzemenin ağır devirli karıştırıcılar ile hazırlanması, katlar birbirine dik olacak şekilde iki kat halinde fırça, rulo veya sprey makinası ile uygulamanın yapılması için her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma bedelleri ile bu işlerde kullanılan her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik bedelleri, idarenin talep etmesi halinde malzemelerle ilgili testlerin yapılması ve aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet, edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

#### Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

#### Ölçü:

Yapılan uygulamanın m<sup>2</sup> cinsinden alanıdır.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

## KTK-18.467/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.