

## KTK-1794/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-1794/5

**Tanımı** Birinci Sınıf Orta Sert Ağaç Kereste İle Alaturka Çatı Yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	3894,01	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	2724,24	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00

## KTK-1794/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak birinci sınıf orta sert ağaç kereste ile alaturka çatı yapılması.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**

Onaylı projesine, şartnamesinde belirtilen kriterlere ve idarece verilecek talimata uygun olarak, birinci kalite, çatlaksız, budaksız, kurt yeniği olmayan, fırınlanmış ve emprenye edilmiş birinci sınıf orta sert ağaç kereste (çam, köknar, ladin vb.) ile detay projesine uygun olarak baba, aşık, mertek, kaplama tahtası gibi çatı elemanlarının yapılması, babaların şakülünde, aşıkların yatay terazisinde, payandaların 45 veya 60 derece meyilli, merteklerin saçağa dik olarak kılıcına, merteklerin üzerindeki kaplama tahtalarının ise saçaklara paralel olarak antipas sürülmüş dövme demir çiviler marifetiyle aralıksız çakılması, parçaların düz veya zıvanalı olarak birleşimi sağlanarak birbirlerine tam alıştırılması, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, zaiyat, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**

Yoktur.

**Ölçü:**

Ahşap çatının en,boy ve yüksekliğinin çarpılması sonucu elde edilen m3 cinsinden hacmidir.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

## KTK-1794/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.