

KTK-1794/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1794/3

Tanımı Birinci Sınıf Orta Sert Ağaç Keresteyle Ahşap Çatı Tamir Ve Tahkimi Yapılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	4924,85	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	3451,09	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

KTK-1794/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak birinci sınıf orta sert ağaç kereste ile ahşap çatı tamir ve tahkimi yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Şartnamesinde belirtilen kriterler ile onaylı projesine, idarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak, mevcut çatının idarece tespit edilecek gergi, baba, aşık, payanda, mertek gibi unsurlarda değiştirilmesi veya tahkim ve takviyesi gerekenlerinin projesinde gösterilen kesitte olmak üzere birinci sınıf orta sert keresteden (çam, köknar, ladin vb.) tahkim ve tamir edilmesi, babaların şakülünde, gergi ve aşıkların yatak terazisinde, çatı altındaki üst örtü tahta kaplaması ve payandaların projesinde belirtilen eğimde, merteklerin ise saçağa dik olarak kılıcına çakılması, (Mevcut çatıda mertek yatay çakılmışsa saçak alanını yükseltmek için idarenin izni ile mertekler yine yatay çakılabilir.) parçaların ek yerindeki düz veya kurt ağızı bindirme, düğüm noktalarındaki kurt ağızı zıvana yapılması, ağaç başlarının gönyesinde kesilmesi, payandaların babalara tam alıştırılması, başlıkların babalara eğilmeden yatay olarak oturtulması, gerekiyorsa tahkim için bulon ve lama kullanılması, kerestenin yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Yeni kerestenin kullanıldığı yerde m3 cinsinden hacmidir.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

KTK-1794/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.