

KTK-3005/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-3005/1

Tanımı Mevcut Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste İle Ahşap Takviye Ve Karkas, Döşeme ve Korkuluk Yapılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	733,56	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	2757,75	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	425,22	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	619,69	0,00	0,00
2021	905,29	0,00	0,00
2013	254,46	0,00	0,00

KTK-3005/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mevcut sert veya orta sert ağaç kereste ile ahşap takviye ve karkas yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, şartnamesinde belirtilen kriterlere ve idarece verilecek talimata uygun olarak, çatlaksız, budaksız, kurt yeniği olmayan, fırınlanmış ve emprenye edilmiş mevcut sert (kestane, meşe, ceviz vb.) veya orta sert ağaç (çam, ladin, köknar vb.) kereste ile çatı, döşeme, ahşap karkas vb. yerlerde yerinde kalacak kısımlara zarar vermeden itina ile ahşap takviye ve karkas yapılması, gönyesinde kesilmiş tek parça ahşap malzemenin çiviler ve küçük demirler ile sarsıntı yapmadan mevcut yapıya monte edilmesi, kerestenin temini, yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Poz KTK-3004/1'deki gibidir.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

KTK-3005/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.