

KTK-0327/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-0327/1

Tanımı Yonu Taşı veya Mermer Duvar Kaplamasınının Tekrar Kullanılmak Üzere İtinalı Sökülmesi

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	405,89	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	523,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	608,83	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	277,33	0,00	0,00
2023-1	2226,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	726,93	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

KTK-0327/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşı duvar kaplamasının tekrar kullanılmak üzere itinalı sökülmesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi gerekli yonu taşı veya mermer duvar kaplamasının sökülme öncesi ölçü ve krokisinin alınarak numaralandırılması, yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, sökülen imalatın indirilmesi sırasında gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınması, taşa zarar verilmeden varsa kurşun ve kenet-zıvana demirinin ayrılması (ayrıca bedel ödenmez), tekrar kullanılabilir durumda olanlar da dahil sökülen bütün taşların vasıtalarla yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere vasıtalarla yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Ölçü: Sökülen yonu taşı duvar kaplamasının m3 cinsinden hacmidir.

(1) Poz KTK-0309/1 (1)'deki esaslar dahilinde zarar verilen her beher m3 duvar kaplaması taşı bila bedel olarak yeniden temin edilecektir.

KTK-0327/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.