

KTK-0316/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-0316/1

Tanımı Yonu Taşı veya Mermer Döşemenin Tekrar Kullanılmak Üzere İtinalı Sökülmesi

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	23,39	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	328,54	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	67,42	0,00	0,00
2021	82,14	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2017	39,66	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	57,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

KTK-0316/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Tarihi Köprüler kitabında tarif edilen esaslar dahilinde yonu taşı döşemenin tekrar kullanılmak üzere itinalı sökülmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi gerekli yonu taşı, moloz taş veya mermer döşemenin söküm öncesi ölçü ve krokisinin alınarak numaralandırılması, yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, tekrar kullanılabilir durumda olanlar da dahil sökülen bütün taşların vasıtalarla yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere vasıtalarla yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Yoktur.

Ölçü:Sökülen yonu taşı, moloz taş veya mermer döşemenin m2 cinsinden alanıdır.

(1)Söküm sırasında, projesinde yerinde kalacağı belirtilen taşlar ile sökümden çıkmış ve imalatta tekrar kullanılacağı idarece tutanakla tespit edilmiş taşlara her ne suretle olursa olsun zarar verilmesi halinde zarar verilen her beher m2 yonu taşı bila bedel olarak yeniden temin edilecektir.

KTK-0316/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.