

## KTK-0314/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-0314/1

**Tanımı** Kemer Veya Tonozda Taş ve Tuğla Malzemenin Tekrar Kull ' Üzere İtinalı Sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	159,69	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	985,70	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	345,67	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	412,18	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	232,05	0,00	0,00
2019	297,57	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

## KTK-0314/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak kemer veya tonozda taş ve tuğla malzemenin tekrar kullanılmak üzere itinalı sökülmesi.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi gerekli kemer veya tonozda taş ve tuğla malzemenin sökülme öncesi ölçü ve krokisinin alınarak numaralandırılması, yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, sökülen imalatın indirilmesi sırasında gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınması, malzemeye zarar verilmeden varsa kurşun ve kenet-zıvana demirinin ayrılması, tekrar kullanılabilir durumda olanlar da dahil sökülen bütün taşların vasıtalarla yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere vasıtalarla yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayıt, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**Yoktur.

**Ölçü:**Sökülen kemer veya tonozun görünen yüzeyleri toplamının m<sup>2</sup> cinsinden alanıdır.

(1)Söküm sırasında, projesinde yerinde kalacağı belirtilen taş veya tuğlalar ile sökümden çıkmış ve imalatta tekrar kullanılacağı idarece

tutanakla tespit edilmiş taş veya tuğlalar her ne suretle olursa olsun zarar verilmesi halinde zarar verilen her beher m<sup>2</sup> taş veya tuğla bila bedel olarak yeniden temin edilecektir.

## KTK-0314/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.