

KTK-0309/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-0309/1

Tanımı Yonu Taşı Korniş Sökülmesi

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	82,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	454,45	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	122,04	0,00	0,00
2020	183,15	0,00	0,00
2021	218,73	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2019	157,55	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00

KTK-0309/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşı kornişin tekrar kullanılmak üzere itinalı sökülmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi gerekli yonu taşı veya kornişin söküm öncesi ölçü ve krokisinin alınarak numaralandırılması, yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, sökülen imalatın indirilmesi sırasında gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınması, taşa zarar verilmeden varsa kurşun ve kenet-zıvana demirinin ayrılması (ayrıca bedel ödenmez), tekrar kullanılabilir durumda olanlar da dahil sökülen bütün taşların vasıtalarla yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere vasıtalarla yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayıt, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Ölçü: Sökülen yonu taşı kornişin üst yüzünün m2 cinsinden alanıdır.

(1) Söküm sırasında, projesinde yerinde kalacağı belirtilen taşlar ile sökümden çıkmış ve imalatta tekrar kullanılacağı idarece tutanakla tespit edilmiş taşlara her ne suretle olursa olsun zarar verilmesi halinde zarar verilen her beher m2 muhdes kaldırım ve taş döşeme bila bedel olarak yeniden temin edilecektir.

KTK-0309/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.