

## KTK-0307/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-0307/1</b>
<b>Tanımı</b>	Muhdes Kaldırım ve Taş Döşemenin Sökülmesi
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	7,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	24,91	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	76,23	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	12,08	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	20,48	0,00	0,00
2019	17,44	0,00	0,00

## KTK-0307/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak Muhdes kaldırım ve taş döşemenin sökülmesi.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**

Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökülmesi gerekli Muhdes kaldırım ve taş döşemenin sökülme öncesi ölçü ve krokisinin alınarak yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, tekrar kullanılabilecek durumda olanlar da dahil sökülme bütün taşların vasıtalarla yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, gerektiğinde tekrar kullanılmak üzere vasıtalarla yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**

Yoktur.

**Ölçü:**

Sökülen kaldırım taşının m2 cinsinden alanıdır.

(1) Söküm sırasında, projesinde yerinde kalacağı belirtilen taşlar ile sökümde çıkmış ve imalatta tekrar kullanılacağı idarece tutanakla tespit edilmiş taşlara her ne suretle olursa olsun zarar verilmesi halinde zarar verilen her beher m2 Muhdes kaldırım ve taş döşemenin bila bedel olarak yeniden temin edilecektir.

## KTK-0307/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.