

## KTK-0232/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-0232/1</b>
<b>Tanımı</b>	Eđri Yüzeyde Mermer Bedeli
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	4981,48	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	6600,86	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	2895,13	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## KTK-0232/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi ve onaylı projesine uygun olarak eğri yüzeyde mermer bedeli.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz KTK-0229/1 şartlarıyla profilli ve eğri yüzeylerde yonu taşı bedeli, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayıt, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

İmalata giren mermerin m<sup>3</sup> cinsinden hacmidir.

(1) Oyma, profil ve 0,050 m<sup>3</sup>'den küçük boşluklar hesaplanan hacimden düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-0232/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.