

KTK-21.067/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-21.067/1
Tanımı	Demir İş İskelesi Yapılması İşçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	18,63	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	27,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	11,11	0,00	0,00

KTK-21.067/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak demir iş iskelesi yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Demir aksamı TSE'nde belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla mühendislik hizmetleri kapsamında yaptırılmış statik hesaba dayalı ve idarece tasdik edilmiş onaylı iş iskelesi projesine uygun olarak gerekli geçici iş ve servis iskelesi ile iskele ayaklarına sağlam ve düzgün bir yüzey oluşturmak için her türlü tahkimat malzemesi de dahil kuruda veya suda demirden iş iskelesi yapılması, her ebat ve çeşitteki demir aksam ile diğer malzemenin projesine göre işlenmesi, her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak projesinde belirtildiği şekilde yerine konulması, iş bitiminde idarenin de izni dahilinde yapıya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde emniyetle sökülmesi, yüklenmesi, işyerinden taşınması, boşaltılması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

İskelenin oturduğu alan ile imalatın en yüksek noktası arasındaki yüksekliğin 1,5 m eksiği yükseklikle çarpımının m³ cinsinden hacmidir.

(1) Bir yerde kurulan iş iskelesi ile o bölümdeki bütün iskelelik işlerin yapıldığı kabul edilir ve iş iskelesi işçiliği bedeli bir kez verilir.

(2) Askıya alma iskelesinin yapıldığı yerlerde ayrıca iş iskelesi yapılması işçiliği ve bedeli ödenmez.

(3) İdarenin izni olmadan 1,5 m'den geniş yapılacak iskelelere bedel ödenmez.

(4) İskele yapımında kullanılan malzemenin temini, yüklenmesi, işbaşına taşınması, boşaltılması, istifi, işin sonunda işyerinden taşınması için bedel ödenmez.

KTK-21.067/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.