

KTK-1331/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1331/1

Tanımı Yonu Taşından Düz Veya Profilli Harpušta Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliđi

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	618,41	0,00	0,00
2020	1055,47	0,00	0,00
2017	859,60	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	1248,29	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1411,35	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	3812,35	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

KTK-1331/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından düz veya profilli harpuşa yapılması ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalan 10 cm.lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi; projesinde gösterilen ölçülerde taşa altta her iki kenarda damlalık açılması, idarece verilecek talimata uygun olarak belirlenmiş taşçı aleti ile taşa yüz açılması, köşe ve profilleri her taş da birbirini muntazam takip edecek şekilde kireç harcıyla yerine konulan taşların şakülüne ve terazisine getirilmesi; işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yonu taşı bedeli ve nakli, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin alanı m² cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık yüzeyleri ölçüye dahil edilmez.

(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taşın cinsine göre KTK-0227/1, KTK-0227/2, KTK-0227/3, KTK-0227/4 pozlarından uygun olanından ödenir.

KTK-1331/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.