

KTK-1257/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1257/1

Tanımı Yonu Taşından 30 Cm Yüksekliğe Kadar (30 Cm Dâhil) Profilli, Silmeli veya Kavisli Korniş Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	924,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	6218,16	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	2354,45	0,00	0,00
2020	1991,95	0,00	0,00
2017	795,55	0,00	0,00
2019	1722,64	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

KTK-1257/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından 30 cm yüksekliğe kadar (30 cm dahil) profilli korniş yapılması ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz KTK-1250 şartlarıyla yonu taşından 30 cm yüksekliğe kadar (30 cm dahil) profilli korniş yapılması ve yerine konulması işçiliği, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz KTK-1250/1'deki gibidir.

Ölçü:

Yerine konulmuş kornişin üst yüzünün m² cinsinden alanıdır. Profil yapılan kısım ve yan yüzler alana dahil edilmez.

(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taş çeşidine göre poz KTK-0228/1'den ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1257/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.