

## KTK-1227/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-1227/1

**Tanımı** Mevcut Kemer Veya Tonoz Taşının Islahı Ve Yerine Konulması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1031,37	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	2088,59	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2020	2416,05	0,00	0,00
2017	1278,60	0,00	0,00
2023-1	7454,73	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	2857,78	0,00	0,00

## KTK-1227/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mevcut kemer veya tonoz taşının ıslahı ve yerine konulması işçiliği.  
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesine göre ve İdarece verilecek talimata uygun olarak sökümden çıkmış ve özgün kemer veya tonoz taşlarının patinasına zarar verilmeden yatak içinde kalan 10 cm.lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam işlenerek ıslah edilmesi, onaylı projesine göre taşıyıcı iskelesi önceden yapılmış kemer veya tonoz taşlarının alıştırılarak kireç harcıyla yerine konulması, derzlerinin ait olduğu kemer yayı merkezine yönlendirilmesi, kalıp alındıktan sonra taş yüzeyinde kalacak harç artıklarının temizlenmesi; iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.  
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.  
Ölçü: Poz KTK-1225/1'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-1227/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.