

## KTK-1202/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-1202/2</b>
<b>Tanımı</b>	Mevcut Baba Taşımn Islahı Ve Yerine Konulması İşçiliği
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2020	2181,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	791,38	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	759,40	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	6465,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	1902,89	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	2587,53	0,00	0,00

## KTK-1202/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Tarihi Köprüler kitabında tarif edilen esaslar dahilinde mevcut baba taşının ıslahı ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine göre ve İdarece verilecek talimata uygun olarak sökümünden çıkmış ve depoya nakledilmiş idare malı baba taşının yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi, patinasına ve görünen yüzlerine zarar verilmeden yatak içinde kalan 10 cm. lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam kesilerek ıslah edilmesi, zıvana deliklerinin açılması, eksenini şakülünde olacak şekilde alıştırılarak yerine konulması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yonu taşına kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması, kurşun dökülmesi.

Ölçü:

Poz KTK-1202/1'deki gibidir.

(1) Poz KTK-0815(1)'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-1202/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.