

## KTK-1202/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-1202/1

**Tanımı** Yonu Taşından Her Kesitte Ve Çapta Düz Veya Profilli Baba Taşı Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	438,87	0,00	0,00
2020	1726,08	0,00	0,00
2023-1	5395,32	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1504,73	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2017	622,46	0,00	0,00
2021	2049,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## KTK-1202/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından her kesitte baba taşı yapılması ve yerine konulması işçiliği.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**

Onaylı projesine, idarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak 3,0 m yüksekliğe kadar boyda yekpare ve hazırlanacak şablonlara göre kurşunlu kenetli düz veya eğri baba taşı yapılması, taşın yatak içinde kalan 10 cm. lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak kesilmesi, idarece verilecek talimata uygun olarak belirlenmiş taşçı aleti ile taş yüz açılması, eğri hatlarının şişkinlik ve çukurluk yapmayacak şekilde işlenmesi, zıvana deliklerinin açılması, ekseni şakülünde olacak şekilde yerine konulması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**

Poz KTK-1176/1'deki gibidir.

**Ölçü:**

Bitmiş baba taşının görünen yüzünün m<sup>2</sup> cinsinden ölçüsüdür.

(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taş çeşidine göre poz KTK-0227/1 veya poz KTK-0228/1'den ödenir.

## KTK-1202/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.