

KTK-0822/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-0822/2
Tanımı	İri Çakılla Döşeme Altına Tesviye Tabakası Yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	108,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	175,24	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	150,46	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	70,86	0,00	0,00
2021	206,43	0,00	0,00

KTK-0822/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak iri çakılla döşeme altına tesviye tabakası yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak tesviye tabakası yapılacak yüzeyin önceden hazırlanması, homojen, sık kristallerden oluşan, sağlam, sert, don ve hava tesirlerine dayanıklı, hacim olarak 0,00015 m³ veya ağırlık olarak ortalama 0,5 kg civarında çakıl taşının temini, yüklenmesi, işbaşına taşınması, projesinde gösterilen genişlik, derinlik ve eğimde önceden hazırlanmış zemin üzerine serilerek insan gücü ile (loğ denilen el silindiri vb.) sıkıştırılması, sıkıştırılması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Döşenen çakıl taşı alanının ortalama kalınlıkla çarpımının m³ cinsinden hacmidir.

(1) Bu poz genellikle ahşap veya çelik köprülerde döşeme altına iri çakılla tesviye tabakası yapılması amacıyla kullanılmaktadır.

KTK-0822/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.