

KTK-0820/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-0820/1
Tanımı	Dere Taşı (Moloz) İle Döşeme Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	136,14	0,00	0,00
2020	110,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	75,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	101,00	0,00	0,00
2013	48,80	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

KTK-0820/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak dere taşı (moloz) ile döşeme yapılması işçiliđi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz KTK-0817/1 şartlarıyla dere taşı (moloz) ile döşeme yapılması işçiliđi, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz KTK-0817/1'deki gibidir.

Ölçü:

Yerine konulan döşeme kaplamasının üst yüzünün m² cinsinden alanıdır.

(1) Döşemelik dere taşının (moloz taşı) bedeli poz KTK-0209/1'dan ödenir.

(2) Poz KTK-0815/1 (1)'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0820/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.