

## KTK-0817/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-0817/3</b>
<b>Tanımı</b>	Döşemede Yonu Taşı Hatıl Yapılması İşçiliği
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2013	55,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	40,30	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	33,95	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	61,28	0,00	0,00

## KTK-0817/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak 15-20 cm genişliğinde döşemede yonu taşı hatıl yapılması işçiliği.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**

Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak yonu taşından döşeme üzerine hatıl taşı hazırlanması; taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalacak 5 cm'lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, döşeme harcına oturacak yatak kısmının gayri muntazam olarak işlenmesi; horasan harcıyla yerine konularak terazisine getirilen taşların geçici kaba derzlerinin yapılması; iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**

Yonu taşı bedeli ve nakli, yonu taşına yüz açılması, derz yapılması.

**Ölçü:**

Yapılan imalatın m cinsinden uzunluğudur.

(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taş çeşidine göre poz KTK-0227/1'den ödenir.

(2) Mukavemetin artırılması amacıyla imalatlarda kullanılan harçlara (KTK-2/1/10)%5 oranında puzolan esaslı hidrolik kireç katılacaktır.

## KTK-0817/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.