

## KTK-0401/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-0401/2

**Tanımı** Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde Taş Düz veya Eğri Yüzeylerde Her Türlü İtinalı Raspa Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	13,81	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	80,44	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	93,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	115,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	256,88	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	56,16	0,00	0,00

## KTK-0401/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak zemin bozulmayacak şekilde taş, düz veya eğri yüzeylerde sıva raspası yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak altındaki yüzeye zarar vermeden orijinal zemini açığa çıkarmak için uygun taşçı aletiyle taş, tüm yüzeylerde itinalı olarak sıva raspası yapılması, varsa profil ve kısmi tezyin şeklinin ve ölçülerinin bozulmaması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Raspası yapılan yüzeyin m2 cinsinden alanıdır.

(1) Orijinal yüzeye zarar verilmesi halinde zarar verilen her beher m2 yüzey için teklif birim fiyatın % 10'u kesilecektir.

(2) Yüzeydeki sıvanın kimyasal analizi yapılacak, buna göre hazırlanacak rapor doğrultusunda raspa işlemi yapılacaktır.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

## KTK-0401/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.