

## 77.110.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.110.1009 (P-124/A)

**Tanımı** Mevcut madeni profil konstrüksiyona, 12 mm. kalınlığında, tek plaka Çimentolu yonga levha kullanılarak, duvar kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** PTT


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	31,24	0,00	0,00
2015	38,90	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	46,60	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	35,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	49,68	0,00	0,00
2018	57,79	0,00	0,00
2020	84,17	0,00	0,00
2019	72,83	0,00	0,00
2022-1	147,50	0,00	0,00
2021	101,98	0,00	0,00
2022-2	160,61	0,00	0,00
2023-1	292,75	0,00	0,00
2023-2	432,65	0,00	0,00

## 77.110.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mimari tip detay projesine göre, çimentolu yonga levhaların, projesine uygun boyutlarda kesilmesi ve montaja hazır hale getirilmesi, levhaların, mevcut madeni profillerin kenarları boyunca, düşey birleşim yerlerinde projede belirtildiđi üzere, 4 mm. boşluk kalacak şekilde borazan vida ile 25 cm. aralıklarla monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

## 77.110.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.8053	04.743/01C	Çimentolu yonga levha 12 mm kalınlıkta	m <sup>2</sup>	1,050000
10.240.8053	04.743/01C	Çimentolu yonga levha 12 mm kalınlıkta	m <sup>2</sup>	0,053000
		DÜBEL,BORAZAN VİDA, KARŞILIĞI, 12 mm,ALÇI DUVAR LEVHASININ MALZEMESİNİN % 10'u		
		İşçilik		
		ÇİMENTOLU YONGA LEVHALARININ KESİLMESİ VE YERİNE KONULMASI		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,500000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,130000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.