

77.110.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.110.1016 (P-123/A3)

Tanımı Mevcut madeni profil konstrüksiyona, 12,5 mm. kalınlığında, tek plaka Suya dayanıklı alçı duvar levhası kullanılarak duvar kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	61,36	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	122,96	0,00	0,00
2023-2	196,03	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	32,95	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	39,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	66,28	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	28,26	0,00	0,00

77.110.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.5603		12,5 mm kalınlığında su emme oranı azaltılmış (Tip H2) alçı levha	m ²	1,050000
10.240.5583		12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m ²	0,105000
		YALITIM VE DERZ BANDI, DÜBEL, BORAZAN VİDA, DERZ ALÇISI KARŞILIĞI, 12,5 mm, ALÇI DUVAR LEVHA MALZEMESİNİN % 10'u		
		İşçilik		
		ALÇI DUVAR LEVHALARININ KESİLMESİ VE YERİNE KONULMASI, SATIŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI		
10.100.1033	01.033	Alçı levha ustası	Saat	0,550000
10.100.1038	01.206	Alçı levha ustası yardımcısı	Saat	0,550000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.