

## 77.110.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.110.1016 (P-123/A3)

**Tanımı** Mevcut madeni profil konstrüksiyona, 12,5 mm. kalınlığında, tek plaka Suya dayanıklı alçı duvar levhası kullanılarak duvar kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** PTT


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	39,15	0,00	0,00
2022-1	61,36	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	66,28	0,00	0,00
2019	28,26	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	32,95	0,00	0,00
2023-1	122,96	0,00	0,00
2023-2	196,03	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 77.110.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.110.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.5603		12,5 mm kalınlığında su emme oranı azaltılmış (Tip H2) alçı levha	m <sup>2</sup>	1,050000
10.240.5583		12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m <sup>2</sup>	0,105000
		YALITIM VE DERZ BANDI, DÜBEL, BORAZAN VİDA, DERZ ALÇISI KARŞILIĞI, 12,5 mm, ALÇI DUVAR LEVHA MALZEMESİNİN % 10'u		
		İşçilik		
		ALÇI DUVAR LEVHALARININ KESİLMESİ VE YERİNE KONULMASI, SATIŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI		
10.100.1033	01.033	Alçı levha ustası	Saat	0,550000
10.100.1038	01.206	Alçı levha ustası yardımcısı	Saat	0,550000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.