

## 77.110.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.110.1019 (P-124/A2)

**Tanımı** Mevcut madeni profil konstrüksiyona, 12 mm. kalınlığında, tek plaka MDF levha ve 4 cm kalınlığında taşıyıcı kullanılarak, duvar kaplaması Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** PTT


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	69,58	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	160,85	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	258,96	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	259,60	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	75,61	0,00	0,00
2019	61,85	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	377,40	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 77.110.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.110.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.262		12 mm, MDF LEVHA	M2	1,050000
10.310.1251		Ses yutma katsayısı (ortalama) > 0,80 olan, Bölme Duvar, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan vb. Diğer Detaylarda Kullanılan Taşyünü Levhalar	m3	0,040000
PTT-ÖZEL.262		12 mm, MDF LEVHA	M2	0,053000
		DÜBEL, BORAZAN VİDA, KARŞILIĞI, 12 mm, ÇİMENTOLU YONGA LEVHA MALZEMESİNİN % 10'u		
		İşçilik		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,550000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,550000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.