

## 77.190.1048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>77.190.1048 (PK_M_P04C)</b>
<b>Tanımı</b>	Posta orta bekleme Küçük (150 cm)
<b>Birimi</b>	Ad.
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	4062,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	9062,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1966,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	11646,88	0,00	0,00
2023-2	13976,25	0,00	0,00
2019	1512,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	3656,25	0,00	0,00

## 77.190.1048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Posta Orta Bekleme Küçük (150CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Genişlik: 150 cm, Derinlik: 110 cm ebadında. Koltuk oturma yüksekliği: 46,2 cm, sırt dayama yüksekliği: 86,3 cm.
- Taşıyıcı ayaklar S235 üzeri beyaz boyalı;
- Metal profillerde 40 x 40 x 1.5 mm S235 profil.
- Metal lamalarda 1.5 mm S235 profil.
- Metal ayak altına ayak kesitinde galvaniz sac ve zemin koruyucu kare keçe koyulacaktır.
- Oturma alanı alt ahşapı 30 mm beyaz mdflam.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- İç ahşap iskelette 18 mm ve 8 mm ham mdf.
- Oturma alanı 36 dens sünger üzeri RAL 7036 gri'ye uyumlu kumaş kaplı
- Sırt dayanma kısmı 45 dens sünger üzeri sarı renkli kumaş kaplı.
- Kumaşlar; %100 Polyester, 100.000 Martindale aşınma tur, Leke tutmaz özellikte, M2/Gr: 290 m2/gr özellikte olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.