

## 77.115.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>77.115.1014 (PK_Z_13)</b>
<b>Tanımı</b>	Absolute black granit denizlik kaplama
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	1755,33	0,00	0,00
2023-1	2928,55	0,00	0,00
2023-2	3601,56	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	601,56	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	532,16	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	723,52	0,00	0,00
2022-1	1455,03	0,00	0,00

## 77.115.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mevcut yüzeye 2 cm kalınlığında granit levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemi yapılmış) dış denizliđin yerine yapıştırılması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

## 77.115.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.132		Absolute Granit Malzemesi	m <sup>2</sup>	1,050000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	4,000000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.