

77.115.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.115.1016 (Y.19.090/004A)

Tanımı Çimento esalı kendiliğinden yerleşen (Self Leveling) harç ile ortalama 4 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması

Birimi m²

Kurum PTT

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	29,06	0,00	0,00
2022-1	55,14	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	102,63	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	25,46	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	144,44	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

77.115.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2122	04.379/F02	Tek Bileşenli Akrilik Kopolimer Esaslı Astar (Sıvı)	kg	0,150000
10.300.2074	04.379/D04	Kendiliğinden yayılan(Self Levelling) zemin tesviye harcı (TS EN 13813- TS EN 1504-2)	kg	6,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,001400
19.100.1085	03.585/A	Karıştırıcı (blender)'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.