

77.190.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.190.1108 (PK_R_03)
Tanımı	Tavandan askılı banka yönlendirme panosu
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	493,75	0,00	0,00
2022-1	2375,00	0,00	0,00
2022-2	3562,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	812,50	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	966,55	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	4250,00	0,00	0,00
2023-2	5100,00	0,00	0,00

77.190.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tavandan Askılı Banka Yönlendirme Panosu ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Ürün Geniřliđi: 1000 mm, Yükseklik: 150 mm, Derinlik: 100 mm.
- Gövde 2 mm Alüminyum üzeri Ral 7036 mat fırın boya
- Yazı altı zemin 3 mm buzlu akrilik üzeri turkuaz renkte folyo. (Pantone 312C)
- Yazılar 3 mm siyah akrilik.
- Kanca ve tel ile asılır(Tavan yüksekliđine göre)
- Aydınlatma olan kısmında 3000K řerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı çift taraflı bant ile yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo– 12V / 20W IP20

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

77.190.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.