

77.190.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.190.1109 (PK_R_04)
Tanımı	Tavandan askılı posta yönlendirme panosu
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	812,50	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	2375,00	0,00	0,00
2023-1	4250,00	0,00	0,00
2023-2	5100,00	0,00	0,00
2022-2	3562,50	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	493,75	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	966,55	0,00	0,00

77.190.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tavandan Askılı Posta Yönlendirme Panosu ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Ürün Geniřliđi: 1000 mm, Yükseklik: 150 mm, Derinlik: 100 mm.
- Gövde 2 mm Alüminyum üzeri Ral 7036 mat fırın boya
- Yazı altı 3 mm buzlu akrilik üzeri sarı renkte folyo (Pantone 123C)
- Yazılar 3 mm siyah akrilik.
- Kanca ve tel ile asılır. (Tavan yüksekliğine göre)
- Aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı çift taraflı bant ile yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo– 12V / 20W IP20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.