

77.190.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.190.1116 (PK_R_15C)

Tanımı Cephe tabelası düz panel

Birimi m

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	3812,50	0,00	0,00
2023-2	4575,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	1406,25	0,00	0,00
2019	462,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	2250,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	3312,50	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	1672,88	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- Cephe Tabelası Düz Panel ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.
- Alüminyum cephe tabelasında 2 mm kalınlığında fırın boyalı alüminyum levhalar kullanılacaktır.
 - Alüminyum panellerin ve taşıyıcı konstrüksiyonun cepheye gelecek rüzgar yüklerini taşıyacak nitelikte olması gerekmektedir, bu yükleri taşıyacak şekilde strüktürün oluşturulması ve imalatın yapılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
 - Cephe tabelası iç konstrüksiyonu 2 mm et kalınlığında 25x25 mm Alüminyum Kutu Profilden oluşturulacaktır. İç konstrüksiyonun arka yüzeyi 0.5 mm Gofrajlı Rulo alüminyum ile izole edilecektir.
 - Birim fiyat m² olarak hesaplanacaktır.
 - Tabela sarı renk (Pantone 123 C) fırın boyalı olarak üretilecek, projesine göre beyaz kısımları folyo kaplama yapılacaktır(folyo kaplama imalatı ürüne dâhil değildir.).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.