

## 77.190.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>77.190.1124 (PK_M_PB01)</b>
<b>Tanımı</b>	Posta-Banka giş e bankosu ve kesonu
<b>Birimi</b>	Ad.
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	6000,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	7500,00	0,00	0,00
2022-2	11562,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	13856,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	3062,50	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	16627,50	0,00	0,00
2019	4937,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## 77.190.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

## 77.190.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Gişe Bankosu ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Genişlik: 150 cm, Yükseklik; Müşteri holü tarafı: 100 cm, Servis tarafı: 80 cm ebadında.
- Üst tabla 30 mm kalınlığında buteli antrasit suntalam (Ral 7016) malzeme.
- Yan tabla 18 mm parlak beyaz mdf lam (Ral 9003).
- Ön tabla 18 mm parlak beyaz mdf lam (Ral 9003) üzeri UV baskılı.
- Seperatör kısmı;
- Banka için: 12 mm mdf üzeri mat turkuaz renkli lake boyalı (Pantone 312C)
- Posta için: 12 mm mdf üzeri mat sarı renkli lake boyalı (Pantone 123C)
- Bazası 18 mm mdf üzeri 0, 65 mm fırça desen alüminyum laminat kaplı.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Numaratör yazısı 10 mm beyaz akrilik.
- Tekmelik kısmı satine paslanmaz:
- Tekmelik lama kısmı 304 kalite 3 mm paslanmaz.
- Tekmelik boru kısmı Çap: 33, 7 x2 mm paslanmaz.
- Aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP 20, 60 çip/metre, led montajı çift taraflı bant ile yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo– 12V / 20W IP20
- PC taşıyıcısı S235 malzeme üzeri Ral 7016 mat antrasit boyalı.
- Masa üstü kablo geçişleri için plastik çelik renkli çap; 60 mm kablo kapağı.
- Priz grubu 3 Şebeke, 5 UPS, 4 Data, 1 Telefon ürüne dâhildir.
- Demonte detaya uygun olup gerekli duruma sökülebilir olmalıdır.

Keson ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Genişlik: 95 cm, Derinlik: 50 cm, Yükseklik: 80 cm ebadında.
- Üst tabla 30 mm kalınlığında buteli antrasit suntalam (Ral 7016) malzeme.
- Yan tabla ve iç kısımlar 18 mm buteli antrasit suntalam (Ral 7016) malzeme.
- Bazası 18 mm mdf üzeri 0, 65 mm fırça desen alüminyum laminat kaplı.
- Ahşap kenarlarında buteli antrasit suntalam (Ral 7016) uyumlu 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Raflar 3 mm gri akrilik.
- Parlak Kromajlı Antrasit RAL 7016 renkli Kulp Çap:15x22 mm (Hafele Parlak Krom 16 mm, ürün kodu: 133.90.200)
- Çekmece kilit nikel kaplı gövde boyu 25 mm (Kasa kilidi, Kale vb.)
- Metal para çekmecesini dış kasası dâhil metal olan 6 bölmeli Ral 9005 boyalı. Para çekmecesini yanları Ral 9005 siyah boyalı alüminyum.
- Çekmece rayları tam açılımlı yavaşlatıcılı Minimum 32 kg taşıma kapasiteli.
- Masa üstü kablo geçişleri için antrasit Ral 7016 renkli çap; 2 ADET 65 mm kablo kapağı.
- Detayındaki teknik çizime göre keson içine kablo kanalları açılacaktır.
- Kesonda yer alan posta evrakları yazıcısı alanının yüksekliği 36 cm olacaktır.
- Düz menteşe 4 takım ürüne dâhildir. Menteşeler yavaşlatıcılı olacaktır.

**BANKO ALTINA YERLEŞECEK OLAN ETEJER;**

- Genişlik: 45x40 Cm, Yükseklik; 56 Cm
- Üst tabla: 30 mm kalınlığında parlak beyaz suntalam (ral 9003) malzeme.
- Yan tabla: parlak beyaz 18 mm mdf üzeri laminant (ral 9003)
- Ön tabla: parlak beyaz 18 mm mdf üzeri laminant (ral 9003)
- Çekmece alt tabla: 4 mm mdf üzeri laminant (ral 9003 )
- Çekmece rayları tam açılımlı yavaşlatıcılı minimum 32 kg taşıma kapasiteli.
- Çekmeceler için 2 adet alüminyum gizli I kulp profili mat eloksal takılacaktır.
- Üst çekmece için 1 adet krom oval kilit takılacaktır.
- Etejer altına 4 adet tekerlek koyulacaktır

## 77.190.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
77.190.1124	PK_M_PB01	Posta-Banka gişe bankosu ve kesonu	Ad.	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.