

## 77.190.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.190.1125 (PK\_M\_E01)

**Tanımı** Engelli bankosu

**Birimi** Ad.

**Kurum** PTT

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	3750,00	0,00	0,00
2022-2	5312,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	4937,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	5909,38	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	1875,00	0,00	0,00
2021	3062,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	7091,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Erişilebilir Banko ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Genişlik: 90 cm, Derinlik: 77 cm (en kısa tarafı), Yükseklik: 80 cm ebadında.
- Üst tabla 30 mm kalınlığında buteli antrasit suntalam (Ral 7016) malzeme.
- Yan tabla 18 mm parlak beyaz mdf lam (Ral 9003) üzeri UV Baskı
- Ön tabla 18 mm parlak beyaz mdf lam (Ral 9003) üzeri UV baskılı.
- Bazası(üç tarafa da uygulanacaktır) 18 mm mdf üzeri 0,65 mm fırça desen alüminyum laminat kaplı.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Masa üstü kablo geçişleri için plastik çelik renkli çap; 60 mm kablo kapađı.
- Demonte detaya uygun olup gerekli duruma sökülebilir olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.