

## 77.165.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.165.1003 (P-030/B-MK)

**Tanımı** 4 cm. Kalınlığında andezit plaklar ile duvar kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** PTT


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 90,24        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 186,92       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 169,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 107,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 139,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 83,06        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 122,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 76,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 317,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 375,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 218,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 669,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1001,11      | 0,00          | 0,00            |

## 77.165.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Duvar yüzeyinin temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzeyinin ıslatılması, üzerine 1.5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması. Bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm geçmemek üzere 4 cm andezit plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra derzlerin alçı hamuru ile iyice kapatılması, arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerinin andezit plaklara tesbiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kırık parça kullanılmaması, kaplama yüzeyinin harç bulaşıklarından temizlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.165.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme  |                |          |
| 10.240.2668 | 04.425/2B08     | 30 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 4 cm kalınlığında   | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
| 19.100.2409 | 10.009(Y)       | 400 kg çimento dozlu harç yapılması  | m <sup>3</sup> | 0,025000 |
| 19.100.2418 | 10.022(Y)       | 500 dozlu çimento şerbeti  | m <sup>3</sup> | 0,005000 |
| 10.300.2232 | 04.380/054      | Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW) | kg             | 0,800000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su   | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
| 10.480.1821 | 04.279          | İşlenmiş küçük demirler muhtelif   | kg             | 0,150000 |
|             |                 | İşçilik  |                |          |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası  | Saat           | 2,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.