

77.165.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.165.1012 (P-095/A-C)
Tanımı	3 cm. kalınlığında andezit plaklar ile denizlik yapılması
Birimi	m ²
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	104,78	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	132,25	0,00	0,00
2018	161,34	0,00	0,00
2017	142,24	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	95,37	0,00	0,00
2013	87,09	0,00	0,00
2019	197,45	0,00	0,00
2020	220,72	0,00	0,00
2022-2	439,39	0,00	0,00
2022-1	384,68	0,00	0,00
2023-1	814,01	0,00	0,00
2023-2	1237,36	0,00	0,00
2021	260,64	0,00	0,00

77.165.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Denizlik yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm kalınlığında tesviye betonu yapılması, bunun üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta (Poz No:10.009 (Y)) 400 kg çimento dozlu harçla 3 cmlik 30 cm x serbest boy ebadındaki andezit levhadan meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmış yekpare şekilde dış denizliđin yerine konması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2648	04.425/2A08	30 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 3 cm kalınlığında	m ²	1,050000
19.100.2401	10.001(Y)	200 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,055000
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,035000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	4,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.