

## 77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>77.165.1013 (P-106/C)</b>
<b>Tanımı</b>	4 cm. kalınlığında andezit plak ile harpuřta yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	207,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	169,48	0,00	0,00
2013	91,96	0,00	0,00
2016	132,25	0,00	0,00
2014	100,37	0,00	0,00
2020	231,22	0,00	0,00
2017	149,46	0,00	0,00
2021	272,46	0,00	0,00
2015	110,04	0,00	0,00
2022-1	400,04	0,00	0,00
2022-2	463,01	0,00	0,00
2023-1	849,45	0,00	0,00
2023-2	1287,24	0,00	0,00

## 77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Harpuşta yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm kalınlığında tesviye betonu yapılması, bunun üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta (Poz No:10.009 (Y)) 400 kg çimento dozlu harçla 4 cmlik 30 cm x serbest boy ebadındaki andezit levhadan meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmış yekpare şekilde dış denizliđin yerine konması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden ölçülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2668	04.425/2B08	30 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 4 cm kalınlığında	m <sup>2</sup>	1,050000
19.100.2401	10.001(Y)	200 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,055000
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,035000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	3,000000
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.