

## 77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |  |
|----------------|--|
| <b>Poz No</b>  | <b>77.165.1013 (P-106/C)</b>                           |
| <b>Tanımı</b>  | 4 cm. kalınlığında andezit plak ile harpuřta yapılması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>   |
| <b>Kurum</b>   | PTT  |
| <b>Fasikül</b> |  |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 149,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 463,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 110,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 91,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 207,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 100,37       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 132,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 849,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1287,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 400,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 272,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 231,22       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 169,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Harpuşta yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm kalınlığında tesviye betonu yapılması, bunun üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta (Poz No:10.009 (Y)) 400 kg çimento dozlu harçla 4 cmlik 30 cm x serbest boy ebadındaki andezit levhadan meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmış yekpare şekilde dış denizliđin yerine konması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden ölçülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme  |                |          |
| 10.240.2668 | 04.425/2B08     | 30 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 4 cm kalınlığında | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
| 19.100.2401 | 10.001(Y)       | 200 kg çimento dozlu harç yapılması                          | m <sup>3</sup> | 0,055000 |
| 19.100.2409 | 10.009(Y)       | 400 kg çimento dozlu harç yapılması                          | m <sup>3</sup> | 0,035000 |
|             |                 | İşçilik  |                |          |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası  | Saat           | 3,000000 |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası  | Saat           | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.