

77.185.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.185.1010 (PK_D_E02)

Tanımı Braille baskılı küpeşte üzeri yönlendirme levhaları

Birimi Ad.

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	60,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	61,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	44,91	0,00	0,00
2022-2	120,00	0,00	0,00
2022-1	100,00	0,00	0,00
2023-1	227,00	0,00	0,00
2023-2	272,40	0,00	0,00

77.185.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Küpeřtelik üzeri yönlendirme malzemeleri küpeřteliđin ap olarak tamamını sarmalıdır
Şeffaf 0,8 mm lik folyo malzemeden yapılmalı üzerindeki Braille ve Latin harfler farkındalık için siyah ya da benzeri bir renkte olmalıdır.
Malzeme üzerindeki kabartma kısımlar en az 0,6 mm yükseklikte elle kolaylıkla hissedilebilir seviyede olmalıdır
Malzeme üzerinde ıkış ya da iniř durumuna göre gidilecek katın hangisi olduđu belirtilmelidir.
Metin evresine yerleřtirilen eliptik bir daire ile metnin konumunun algılanması sađlanmalıdır
Küpeřtelik üzeri yönlendirme küpeřtelik bařlangıcından itibaren en az 5 en ok 25 cm aıkta olmalıdır.
Ebatı en az 15 cm boyunda, 7 cm eninde olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

77.185.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.