

77.185.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.185.1010 (PK_D_E02)
Tanımı	Braille baskılı küpeşte üzeri yönlendirme levhaları
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	227,00	0,00	0,00
2023-2	272,40	0,00	0,00
2021	60,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	120,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	100,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	44,91	0,00	0,00
2020	61,25	0,00	0,00

77.185.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Küpeřtelik üzeri yönlendirme malzemeleri küpeřteliđin çap olarak tamamını sarmalıdır
Şeffaf 0,8 mm lik folyo malzemeden yapılmalı üzerindeki Braille ve Latin harfler farkındalık için siyah ya da benzeri bir renkte olmalıdır.
Malzeme üzerindeki kabartma kısımlar en az 0,6 mm yükseklikte elle kolaylıkla hissedilebilir seviyede olmalıdır
Malzeme üzerinde çıkış ya da iniş durumuna göre gidilecek katın hangisi olduđu belirtilmelidir.
Metin çevresine yerleřtirilen eliptik bir daire ile metnin konumunun algılanması sađlanmalıdır
Küpeřtelik üzeri yönlendirme küpeřtelik başlangıcından itibaren en az 5 en çok 25 cm açıktadır.
Ebatı en az 15 cm boyunda, 7 cm eninde olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

77.185.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.