

## 77.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>77.190.1008 (PK_M_B03F)</b>
<b>Tanımı</b>	Banka duvar bekleme Küçük (150 cm)
<b>Birimi</b>	Ad.
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	5593,75	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	8937,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	9875,00	0,00	0,00
2023-2	11850,00	0,00	0,00
2020	1600,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1231,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	2437,50	0,00	0,00

## 77.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Banka Duvar Bekleme Küçük (150CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir;

- Genişlik: 150 cm, Derinlik: 62,5 cm ebadında koltuk oturma yüksekliği: 46,2 cm, sırt dayama yüksekliği: 86,3 cm.
- Taşıyıcı ayaklar S235 üzeri beyaz boyalı;
- Metal profillerde 40 x 40 x 1.5 mm S235 profil.
- Metal lamalarda 1.5 mm S235 profil.
- Metal ayak altı Zemin koruyucu kare keçe.
- Oturma alanı alt ahşapı 30 mm beyaz mdflam.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- İç ahşap iskelette 18 mm ve 8 mm ham mdf.
- Oturma alanı 36 dens sünger üzeri RAL 7036 gri'ye uyumlu kumaş kaplı
- Sırt dayanma kısmı 45 dens sünger üzeri turkuaz renkli kumaş kaplı.
- Kumaşlar; %100 Polyester, 100.000 Martindale aşınma tur, Leke tutmaz özellikte, M2/Gr: 290 m2/gr özellikte olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.