

77.190.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.190.1059	(PK_M_P06E)
Tanımı	Posta duvar paneli form panosu (H=100 cm)	
Birimi	Ad.	
Kurum	PTT	
Fasikül		

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1665,63	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1875,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	1062,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	3206,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	5146,88	0,00	0,00
2023-2	6176,25	0,00	0,00
2021	1218,75	0,00	0,00

77.190.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Posta Duvar Paneli Form Panosu (H:100CM, L:120CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Duvar ön panellerinde 18 mm mdf üzeri 0,65 mm parlak sarı laminat kaplı (pantone 123C)
- Raf kısmı mdf üzeri 0.65 mm ipekmat gri laminat kaplı (duvar boyasıyla uyumlu RAL 7036)
- Duvar askı 30 mm ham mdf
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo- 12V / 20W IP20
- Kategori başlık yazısı ürüne dâhildir. Zemini 3 mm beyaz akrilik üzeri sarı folyo, yazısı 5 mm beyaz akrilik üzeri siyah folyo.
- Broşür cepleri 3 mm şeffaf akrilik malzeme, panele askı vidası ile asılır. 4 adet ürüne dâhildir.
- Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

77.190.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.