

## 77.190.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>77.190.1062 (PK_M_P06H)</b>
<b>Tanımı</b>	Posta duvar paneli Ek (H=190 cm)
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	625,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2455,00	0,00	0,00
2023-2	2946,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1656,25	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	2231,25	0,00	0,00
2020	1543,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1187,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 77.190.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Posta Duvar Paneli Ek (H:190CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Duvar panellerinde 18 mm mdf üzeri 0.65 mm parlak sarı laminat kaplı (PantonE 123C)
- Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo– 12V / 20W IP20
- Boy ölçüsü mtül olarak değişiklik gösterir.
- Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.