

77.190.1069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.190.1069 (PK_M_P060)

Tanımı Posta duvar paneli koli rafı (H=190 cm L=120 cm)

Birimi Ad.

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2020	2226,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	2937,50	0,00	0,00
2022-2	5000,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	2875,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	1712,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	8418,75	0,00	0,00
2023-2	10102,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

77.190.1069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Posta Duvar Paneli Koli Rafi (H:190CM L:120CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Duvar ön panellerinde 18 mm mdf üzeri 0,65 mm parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
- Duvar kaplama gövde 18 mm beyaz mdf lam.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Duvarda boşluk bırakılan niş içerisine uygulanacaktır.
- Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo- 12V / 20W IP20
- Pictogramlar ve yazılar siyah folyo olacaktır, ürüne dâhildir.
- Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.