

## KGM/14.022/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/14.022/1</b>
<b>Tanımı</b>	Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi (10-30 cm Çapında)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	9,43	0,00	0,00
2015	5,29	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	5,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	10,96	0,00	0,00
2022-1	21,13	0,00	0,00
2016	5,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	40,70	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	7,75	0,00	0,00
2022-2	28,59	0,00	0,00
2017	6,86	0,00	0,00
2013	4,78	0,00	0,00
2023-2	56,50	0,00	0,00
2021	12,71	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

## KGM/14.022/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara göre, İdarece kesilmesi istenilen, yerden 1 m yükseklikteki çapı 10 cm'den 30 cm'ye kadar olan ağaçların makine ile kesilmesi, köklerinin sökülmesi\*

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Yerden 1 m yükseklikteki çapı 10 cm'den 30 cm'ye kadar olan ağaçların; kesilmesi, köklerinin sürmeyecek şekilde sökülmesi, ayıklanması, biçilmesi, vasıtalara yüklenmesi, Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere nakli, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine, mal sahibine veya İdareye teslimine kadar muhafazası, yerlerinin temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kesilerek kabul edilen ağaçların sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.022/1'deki "Makine İle Ağaç Kesme ve Sökme (10-30 cm Çapında)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Çap tespitinde; yerden 1 m yükseklikteki çap (Ağaç 1 m'den önce dallara ayrılıyorsa bunların en kalınının çapı) esas alınacaktır.

## KGM/14.022/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kesme, Kök Sökme, Parçalama, Temizleme, İnşaat Sahası Dışına Nakil, İstif, Muhafaza vs. karşılığı:		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saak Ücreti	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.