

## KGM/14.022/1-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/14.022/1-K</b>
<b>Tanımı</b>	Makine ile Ağaç Kesme ve Sökme (10-30 cm Çapında)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	2,45	0,00	0,00
2017	3,13	0,00	0,00
2020	4,90	0,00	0,00
2016	2,60	0,00	0,00
2023-2	24,53	0,00	0,00
2013	2,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	2,58	0,00	0,00
2021	5,56	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	14,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	18,16	0,00	0,00
2022-1	9,55	0,00	0,00
2024	36,95	0,00	0,00
2018	3,51	0,00	0,00
2019	4,23	0,00	0,00

## KGM/14.022/1-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara göre daha Önce kesilmiş, çapı 10 cm'den 30 cm'ye kadar olan ağaçların köklerinin sökülmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Daha önce kesilmiş, çapı 10 cm'den 30 cm'ye kadar olan ağaçların köklerinin sökülmesi, parçalanması, temizlenmesi, vasıtalara yüklenmesi, Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere nakli, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine, mal sahibine veya İdareye teslimine kadar muhafazası, yerlerinin temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Sökülerek kabul edilen ağaç köklerinin sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.022/1-K'daki "Makine İle Kök Sökme (10- 30 cm Çapındaki Ağaçların Kökleri)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

Yerden 1 m yüksekliğindeki çapı 10 cm'den az olan (Yerden 1 m yüksekliğin altında kesilenlerin kesildiği yerdeki çapı 15 cm'den az olan) bitkilerin kökleri ağaç kökü sayılmaz ve bu poz kapsamına girmez.

## KGM/14.022/1-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kesme, Kök Sökme, Parçalama, Temizleme, İnşaat Sahası Dışına Nakil, İstif, Muhafaza vs. karşılığı:		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saaiik Ücreti	Saat	0,012000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Yerden 1 m yüksekliğindeki çapı 10 cm ve daha az olan (Yerden 1 m yüksekliğin altında kesilenlerin kesildiği yerdeki çapı 15 cm ve daha az olan) bitki		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.