

KGM/14.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/14.022/2
Tanımı	Makine ile Ağaç Kesme ve Sökme (30-50 cm çapında)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2020	27,84	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	19,58	0,00	0,00
2021	32,46	0,00	0,00
2015	13,23	0,00	0,00
2017	17,29	0,00	0,00
2022-2	70,19	0,00	0,00
2013	11,84	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	14,95	0,00	0,00
2019	23,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	53,40	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	103,29	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	13,28	0,00	0,00
2023-2	144,70	0,00	0,00

KGM/14.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara göre, İdarece kesilmesi istenilen, yerden 1 m yükseklikteki çapı 30 cm'den 50 cm'ye kadar olan ağaçların makine ile kesilmesi, köklerinin sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Yerden 1 m yükseklikteki çapı 30 cm'den 50 cm'ye kadar olan ağaçların; kesilmesi, köklerinin sürmeyecek şekilde sökülmesi, ayıklanması, biçilmesi, vasıtalara yüklenmesi, Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere nakli, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine, mal sahibine veya İdareye teslimine kadar muhafazası, yerlerinin temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kesilerek kabul edilen ağaçların sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.022/2'deki "Makine İle Ağaç Kesme ve Sökme (30-50 cm Çapında)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Çap tespitinde; yerden 1 m yükseklikteki çap (Ağaç 1 m'den önce dallara ayrılıyorsa bunların en kalınının çapı) esas alınacaktır.

KGM/14.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kesme, Kök Sökme, Parçalama, Temizleme, İnşaat Sahası Dışına Nakil, İstif, Muhafaza vs. karşılığı:		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saak Ücreti	Saat	0,045000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.